


# Küchen\_Couture

Zeitgenössische Gestaltungsideen für eine neue Küchenkultur

# 2011

# News



**21-4036 Sand**

21-4036 Sand

21-4036 Zand

21-4036 Sable

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

Korpus, Sockelblenden  
lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Corpus, plinth panels  
Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

kasten, plinten  
leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**


caisson, plinthes  
épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

**21-4037 Icy-White**

21-4037 Icy-White

21-4037 Icy-White

21-4037 Icy-White

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

Korpus, Sockelblenden  
lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

kasten, plinten  
leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Corpus, plinth panels  
Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

caisson, plinthes  
épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

**21-4039 Lava**

21-4039 Lava

21-4039 Lava

21-4039 Lave

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

Korpus, Sockelblenden  
lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

kasten, plinten  
leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Corpus, plinth panels  
Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

caisson, plinthes  
épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

Preisgruppe | Price category

Prijsgroep | Groupe de prix

1

Programm | Programme

Programma | Modèle

21.



**21-4040 Pastelgelb**  
**21-4040** Pastel Yellow  
**21-4040 Pastelgeel**  
**21-4040** Jaune pastel

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**21-4041 Burgundrot**  
**21-4041 Burgundy**  
**21-4041 Bourgogne rood**  
**21-4041 Bourgogne**

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

Preisgruppe | Price category


Prijsgroep | Groupe de prix

1

Programm | Programme

Programma | Modèle

21.



**21-4042 Sangha Wenge Natur vertikal**  
**21-4042 Natural Sangha Wenge Vertical**  
**21-4042 Sangha Wenge natuur vertikaal**  
**21-4042 Sangha Wenge naturel vertical**

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

Korpus, Sockelblenden  
lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 1

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

kasten, plinten  
leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 1

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Corpus, plinth panels  
Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Front edging variants:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Price category 1

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

caisson, plinthes  
épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, Multiplex repro  
groupe de prix 1

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**21-4043 Washed Oak Tranche vertikal**  
**21-4043** Washed Oak Tranche Vertikal  
**21-4043 Washed Oak Tranche vertikaal**  
**21-4043** Washed Oak Tranche vertical

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm (Abrechnung wie lackiert)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront



**21-4044 Washed Oak Tranche horizontal**  
**21-4044** Washed Oak Tranche Horizontal  
**21-4044 Washed Oak Tranche horizontaal**  
**21-4044** Washed Oak Tranche horizontal

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm (same category as lacquered)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm (berekening zoals bij lak)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm (groupe de prix comme laqué)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**21-4045 Lava Oak Tranche vertikal**  
**21-4045** Lava Oak Tranche Vertical  
**21-4045 Lava Oak Tranche vertikaal**  
**21-4045** Lave Oak Tranche vertical

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
 Frontstärke 19 mm,  
 4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
 19 mm, 25 mm (Abrechnung wie lackiert)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
 Passepartout-Glasrahmenfront



**21-4046 Lava Oak Tranche horizontal**  
**21-4046** Lava Oak Tranche Horizontal  
**21-4046 Lava Oak Tranche horizontaal**  
**21-4046** Lave Oak Tranche horizontal

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
 Front thickness 19 mm,  
 4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
 19 mm, 25 mm (same category as lacquered)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
 Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
 Frontdikte 19 mm,  
 kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
 19 mm, 25 mm (berekening zoals bij lak)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
 passepartout frame voor glazen front

**Façade**

mélaminée d'entretien aisé  
 épaisseur façade 19 mm,  
 chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
 19 mm, 25 mm (groupe de prix comme laqué)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
 Façade avec vitrage façon passe-partout



**21-4047 Used Wood vertikal**  
**21-4047 Used Wood Vertical**  
**21-4047 Used Wood vertikaal**  
**21-4047 Used Wood vertical**

**Front**

mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche  
 Frontstärke 19 mm,  
 4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
 19 mm, 25 mm (Abrechnung wie lackiert)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
 Passepartout-Glasrahmenfront



**21-4048 Used Wood horizontal**  
**21-4048 Used Wood Horizontal**  
**21-4048 Used Wood horizontaal**  
**21-4048 Used Wood horizontal**

**Front**

with easy-to-clean plastic surface  
 Front thickness 19 mm,  
 4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
 19 mm, 25 mm (same category as lacquered)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
 Passe-partout glass frame front

**Front**

met makkelijk te reinigen kunststof oppervlak  
 ,Frontdikte 19 mm,  
 kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
 19 mm, 25 mm (berekening zoals bij lak)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
 passepartout frame voor glazen front

**Façade**


mélaminée d'entretien aisé  
 épaisseur façade 19 mm,  
 chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
 19 mm, 25 mm (groupe de prix comme laqué)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
 Façade avec vitrage façon passe-partout

**31-182 Schichtstoff Weiss**

31-182 Laminate White

31-182 Toplaminaat wit

31-182 Stratifié blanc

**Front**

mit hochwertiger HPL-Beschichtung  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

Korpus, Sockelblenden  
lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Umfeld aus Korpusmaterial)

**Kantenvarianten Front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Abrechnung in Preisgruppe 2

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

met hoogwaardig hpl-laminaat  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

kasten, plinten  
leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Uitvoering in gelamineerd materiaal keukenkast)

**Kantenvarianten front:**

Alu-Magic, Multiplex repro  
Berekening volgens prijsgroep 2

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Front**

with high-quality HPL coating  
Front thickness 19 mm,  
4-sided edging

**Available surround:**

Corpus, plinth panels  
Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(surround made of corpus material, direct coating)

**Front edging variants:**

AluAlu-Magic, Multiplex repro  
Price category 2

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Façade**

avec revêtement stratifié HPL de haute qualité  
épaisseur façade 19 mm,  
chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**


caisson, plinthes  
épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(environnement dans le matériau du caisson  
directement habillé du revêtement stratifié)

**Variantes pour chants de façade :**

Alu-Magic, repro Multiplex  
groupe de prix 2

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**79-338 Hochglanz lackiert Weiss**  
**79-338 High-Gloss Lacquered White**  
**79-338 Hoogglans gelakt wit**  
**79-338 Laqué blanc haute brillance**

**Front**

mit Hochglanz lackierter Oberfläche  
 Frontstärke 19 mm,  
 4-seitig Kanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
 19 mm in Frontmaterial  
 (Abrechnung wie Hochglanz lackiert Korpusmaterial)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in Korpusmaterial Direktbeschichtet  
 (Abrechnung Kunststoff glänzend)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in Hochglanz lackiert  
 (Abrechnung Hochglanz lackiert)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
 Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

hoogglans gelakt  
 Frontdikte 19 mm,  
 kanten rondom afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
 19 mm in frontmateriaal  
 (berekening zoals bij hoogglans gelakt materiaal keukenkast)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in gelamineerd materiaal keukenkast  
 (berekening kunststof glanzend)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in hoogglans gelakt  
 (berekening hoogglans gelakt)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
 passepartout frame voor glazen front



**79-332 Hochglanz lackiert Magnolie**  
**79-332 High-Gloss Lacquered Magnolia**  
**79-332 Hoogglans gelakt Magnolie**  
**79-332 Laqué magnolia haute brillance**

**Front**

with high-gloss lacquered surface  
 Front thickness 19 mm,  
 4-sided edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
 19 mm in front material  
 (same category as high-gloss lacquered corpus material)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in corpus material direct coating  
 (price category as glossy plastic)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm in high-gloss lacquered  
 (price category high-gloss lacquered)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
 Passe-partout glass frame front

**Façade**

laquée haute brillance  
 épaisseur façade 19 mm,  
 chants en décor façade sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
 19 mm dans matériau façade  
 (groupe de prix comme matériau caisson laqué haute brillance)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm dans matériau caisson avec revêtement direct  
 (groupe de prix mélaminé brillant)  
 19 mm, 25 mm, 50 mm en laqué haute brillance

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
 Façade avec vitrage façon passe-partout

**57-190-900 Asteiche Natur**

57-190-900 Knotty Oak Natural

**57-190-900 Rustiek eiken**

57-190-900 Chêne à noeuds nature

**Front**

mit hochwertiger Furnierbeschichtung Eiche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Furnierkanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Abrechnung Umfeld wie furniert zuzüglich 25 Prozent)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with high-quality oak veneer coating  
Front thickness 19 mm,  
4-sided veneer edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Price category of surround as veneered plus  
25 per cent)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met hoogwaardig eikenfineer  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom met fineer afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(berekening uitvoeringen zoals fineer plus 25  
procent)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

avec placage chêne de haute qualité  
épaisseur façade 19 mm,  
chants plaqués sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(groupe de prix environnement comme plaqué  
plus 25%)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**58-190-915 Asteiche Natur Sägerau Rille 15 cm**  
**58-190-915 Knotty Oak Natural Rough-Cut 15 cm Groove**  
**58-190-915 Rustiek eiken zaagruw groef 15 cm**  
**58-190-915 Chêne à noeuds nature toucher rugueux, cannelure 15 cm**



**58-510-915 Asteiche Weiss Sägerau Rille 15 cm**  
**58-510-915 Knotty Oak White Rough-Cut 15 cm Groove**  
**58-510-915 Rustiek eiken wit zaagruw groef 15 cm**  
**58-510-915 Chêne à noeuds blanc toucher rugueux, cannelure 15 cm**



**58-549-915 Asteiche Magnolie Sägerau Rille 15 cm**  
**58-549-915 Knotty Oak Magnolia Rough-Cut 15 cm Groove**  
**58-549-915 Rustiek eiken magnolie zaagruw groef 15 cm**  
**58-549-915 Chêne à noeuds magnolia toucher rugueux, cannelure 15 cm**



**58-564-915 Asteiche Basalt Sägerau Rille 15 cm**  
**58-564-915 Knotty Oak Basalt Rough-Cut 15 cm Groove**  
**58-564-915 Rustiek eiken basalt zaagruw groef 15 cm**  
**58-564-915 Chêne à noeuds basalte toucher rugueux, cannelure 15 cm**

**Front**

mit hochwertiger Furnierbeschichtung Eiche  
Frontstärke 19 mm, mit Rille 15 cm  
4-seitig Furnierkanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Abrechnung Umfeld wie furniert zuzüglich 25 Prozent)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with high-quality oak veneer coating  
Front thickness 19 mm, with 15 cm groove  
4-sided veneer edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(price category for surround as veneered plus 25 per cent)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met hoogwaardig eikenfineer  
Frontdikte 19 mm, met groef 15 cm  
kanten rondom met fineer afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(berekening uitvoeringen zoals fineer plus 25 procent)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

avec placage chêne de haute qualité  
épaisseur façade 19 mm,  
avec cannelure tous les 15 cm  
chants plaqués sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(groupe de prix environnement comme plaqué plus 25%)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

**Achtung:** Da die Rillen in der Front im Abstand von 15 cm geliefert werden, sind nur Fronten im Raster 15 cm lieferbar.

**Please note:** Since the grooves in the front are delivered with 15 cm spacing, only fronts in steps of 15 cm are available.

**Let op:** De afstand van de groeven in het front bedraagt 15 cm, de fronten zijn daarom uitsluitend leverbaar met een raster van 15 cm.

**Attention:** Les cannelures étant espacées de 15 cm, les façades ne peuvent être livrées que suivant la cote modulaire de 15 cm.



**Mehrpreis/RAL-NCS Farbtöne: € 190,- Netto/Netto**

additional charge/RAL-NCS shades: € 190.00 net

**ameerprijs/RAL-NCS kleuren: € 190,- netto**

suppl. de prix/coloris RAL-NCS: € 190,- net

Preisgruppe | Price category

Prijsgroep | Groupe de prix

6

Programm | Programme

Programma | Modèle

58.



**58-510-900 Asteiche Weiss Sägerau ohne Rille**  
**58-510-900 Knotty Oak White Rough-Cut without Groove**  
**58-510-900 Rustiek eiken wit zaagruw zonder groef**  
**58-510-900 Chêne à noeuds blanc toucher rugueux,**  
sans cannelure



**58-549-900 Asteiche Magnolie Sägerau ohne Rille**  
**58-549-900 Knotty Oak Magnolia Rough-Cut without Groove**  
**58-549-900 Rustiek eiken Magnolie zaagruw zonder groef**  
**58-549-900 Chêne à noeuds magnolia toucher rugueux,**  
sans cannelure



**58-564-900 Asteiche Basalt Sägerau ohne Rille**  
**58-564-900 Knotty Oak Basalt Rough-Cut without Groove**  
**58-564-900 Rustiek eiken basalt zaagruw zonder groef**  
**58-564-900 Chêne à noeuds basalte toucher rugueux,**  
sans cannelure

**Front**

mit hochwertiger Furnierbeschichtung Eiche  
Frontstärke 19 mm,  
4-seitig Furnierkanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Abrechnung Umfeld wie furniert zuzüglich 25 Prozent)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with high-quality oak veneer coating  
Front thickness 19 mm,  
4-sided veneer edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Price category for surround as veneered plus 25 per cent)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met hoogwaardig eikenfineer  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom met fineer afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(berekening uitvoeringen zoals fineer plus 25 procent)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

avec placage chêne de haute qualité  
épaisseur façade 19 mm,  
chants plaqués sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(groupe de prix environnement comme plaqué plus 25%)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout



**Mehrprijs/RAL-NCS Farbtöne: € 190,- Netto/Netto**

additional charge/RAL-NCS shades: € 190.00 net

**ameerprijs/RAL-NCS kleuren: € 190,- netto**

suppl. de prix/coloris RAL-NCS: € 190,- net



**58-510-901 Asteiche Weiss Sägerau Vintage**  
**58-510-901 Knotty Oak White Rough-Cut Vintage**  
**58-510-901 Rustiek eiken wit zaagruw vintage**  
**58-510-901 Chêne à noeuds blanc toucher rugueux vintage**



**58-549-901 Asteiche Magnolie Sägerau Vintage**  
**58-549-901 Knotty Oak Magnolia Rough-Cut Vintage**  
**58-549-901 Rustiek eiken magnolie zaagruw vintage**  
**58-549-901 Chêne à noeuds magnolia toucher rugueux vintage**



**58-564-901 Asteiche Basalt Sägerau Vintage**  
**58-564-901 Knotty Oak Basalt Rough-Cut Vintage**  
**58-564-901 Rustiek eiken basalt zaagruw vintage**  
**58-564-901 Chêne à noeuds basalte toucher rugueux vintage**

**Front**

mit hochwertiger Furnierbeschichtung Eiche  
Frontstärke 19 mm, Vintage  
4-seitig Furnierkanten

**Lieferbares Umfeld:**

lieferbare Materialstärken:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Abrechnung Umfeld wie furniert zuzüglich 25 Prozent)

**Lieferbare Glasfronten:**

Glasrahmen edelstahlfarbig  
Passepartout-Glasrahmenfront

**Front**

with high-quality oak veneer coating  
Front thickness 19 mm, Vintage  
4-sided veneer edging

**Available surround:**

Available material thicknesses:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(Price category for surround as veneered plus 25 per cent)

**Available glass fronts:**

Glass frame stainless steel-coloured  
Passe-partout glass frame front

**Front**

met hoogwaardig eikenfineer  
Frontdikte 19 mm,  
kanten rondom met fineer afgewerkt

**Leverbare uitvoeringen:**

leverbare materiaaldikten:  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(berekening uitvoeringen zoals fineer plus 25 procent)

**Leverbare glasfronten:**

met rvs-kleurig frame  
passepartout frame voor glazen front

**Façade**

avec placage chêne de haute qualité  
épaisseur façade 19 mm, vintage  
chants plaqués sur tout le périmètre

**Environnement livrable :**

épaisseurs de matériau livrables :  
19 mm, 25 mm, 50 mm  
(groupe de prix environnement comme plaqué plus 25%)

**Façades vitrées livrables :**

Avec cadre de vitrage en coloris inox ou  
Façade avec vitrage façon passe-partout

**Achtung:**

Nicht mit Rille lieferbar

**Note:**

Not available with groove

**Let op:**

Niet leverbaar met groef

**Attention:**

Non livrable avec cannelure



**Mehrprijs/RAL-NCS Farbtöne: € 190,- Netto/Netto**

additional charge/RAL-NCS shades: € 190.00 net

**ameerprijs/RAL-NCS kleuren: € 190,- netto**

suppl. de prix/coloris RAL-NCS: € 190,- net



KH SYSTEM MÖBEL

KH SYSTEM MÖBEL GmbH  
Spenger Strasse 46  
D-49328 Melle / Bruchmühlen

[info@kh-system-moebel.de](mailto:info@kh-system-moebel.de)  
[www.kh-system-moebel.de](http://www.kh-system-moebel.de)

